水 素 で 健 康 革 命 ！

水 素 ・ 酸 素 混 合 ガ ス 発 生 装 置

Hydro-Uni (HU-01)

水素リッチな飲み物を健康増進のために家庭で手軽に

作り、水素・ 酸素の混合気体を吸いましょう！

株式会社アールエルティー

1. 水素水を手軽に　ご家庭で・・・

① 高い還元力水素水だけにとどまらず、ジュース、牛乳、コーヒー、スープ、みそ汁、ワインなど全ての液体を水素リッチな飲み物に変えることができます。
② お手持ちの液状化粧品が、水素入り化粧品になります。

酸化還元電位（ORP）

＊数値が低いほど水素を含んでいる。

時間の経過とともに、水素が入っていく様子が判ります。

測定条件水温 13℃で生成した水素水

溶存水素濃度

＊数値が高いほど水素を含んでいる。



＊独自技術の電解槽で生成した純度の高い水素を、お好きな飲料にバブリング

H-ydro-Uni （HU- 01）は水の場合、1 ﾘｯﾄﾙ当たり **1.6ppm(1.6mg)の水素を溶かす**ことができますが、野菜ジュースなど繊維物あるいはコーヒーなどの有機物を含む飲物では、より高濃度の水素を溶かすことができます。例えば、飲物に約 15 分間水素をバブリング注入するだけで約 0.7 ﾘｯﾄﾙの水素ガスが発生します。これは約35ﾘｯﾄﾙの飽和水素水に相当します。

H-ydro-Uni （HU- 01）は、家庭で極めて手軽に水素飲料を作ることができます。

2. 水素・酸素混合ガスの吸入が手軽にできます！



☆Hydro-Uni(HU- 01)の水素酸素ガス吸入装置による体内への 1 日の水素供給量は、水素サプリ飲用の約 4 倍、水素水飲用では、約 70 倍に相当します。なお、水素サプリメントとの併用は持続・相乗性が増加します。

☆特　長

1. 水素 66%、酸素 33%の比率で理想的な吸引ができます。
2. ランニングコストは、1時間当たり約1円の電気代となり経済的です。

ご注意:ご使用方法の詳細につきましては、『取扱説明書』品番:HU－01 をご覧ください。

△ 製 品 仕 様

品　番	HS－02	方　式	電気分解方式
電　源	ACアダプター7V	水素水生成能力	600ml/15 分
定格電圧・周波数	AC100～240V，50／60Hz	サイズ（mm）	W186×D190×H408
消費電力	40W	重　量	2kg

△使用にあたって

1. 水素・酸素ガス吸入は、繰返し吸入することが可能ですが 1 回 1 時間とし、間隔を 1 時間空けてください。
2. 当製品は、予告なしに新製品に変更する場合があります。
3. 電源は交流 100～240V で使用してください。
4. 使用する際は、換気を充分におこなってください。

△メーカーお客様相談窓口

03－6230－2530　**営業時間平日 10:00～17:00**

△ 販売店　株式会社アールエルティー　〒130-0014　東京都墨田区亀沢 1-8-6-401

販売価格：¥294,000（消費税 14,000 円込み）

△ 販売元　株式会社サンテック